

Xerox® Phaser® 3260 y
Xerox® WorkCentre™ 3225
Carta / A4
Impresora e Impresora multifunción



Impresora Xerox® Phaser® 3260 e Impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3225

Rendimiento impulsado por resultados.



Impresora Xerox® Phaser® 3260 e impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3225

Sus objetivos: incrementar la productividad, ser más eficiente, optimizar procesos y controlar costos.

Alcance sus objetivos. La impresora Phaser 3260 y la impresora multifunción WorkCentre 3225 son compactas, pero extremadamente poderosas. Las dos están diseñadas para ser utilizadas por un solo usuario o un grupo pequeño. La Phaser 3260 puede realizar impresiones automáticas a dos caras con gráficos y textos nítidos y definidos a gran velocidad. La WorkCentre 3225 tiene capacidad para enviar fax, escanear y copiar de manera confiable y económica. Esta combinación en un solo dispositivo le proporciona gran comodidad.

Confiabilidad accesible.

- **Presupuesto económico.** Mantenga sus costos bajos con impresiones confiables y rápidas para un solo usuario o grupos pequeños.
- **Cuente con ello.** Minimice la intervención gracias a los cartuchos de larga duración y fáciles de reemplazar y una operación confiable que maneja cada trabajo con facilidad.
- **Imprima eficientemente.** Nuestro uso de insumos independientes le permite cambiar únicamente lo que utilice, de tal manera que obtiene el máximo de cada cartucho de impresión.
- **Tranquilidad absoluta.** Excelente soporte y servicio técnico de Xerox, con una garantía estándar de un año.
- **Consolidado.** La WorkCentre 3225 le permite reducir los costos de operación y las llamadas al servicio técnico al combinar varias funciones comerciales vitales en un solo dispositivo.

Diseñada para obtener resultados.

- **Impresión rápida.** La velocidad de impresión de hasta 29 ppm y el rápido tiempo de salida de la primera página de solo 8.5 segundos le permiten pasar menos tiempo junto al dispositivo y más tiempo concentrado en su negocio.
- **Ahorre más que dinero.** La impresión a dos caras automática estándar ahorra tiempo y papel, mientras que los modos Ahorro de energía y Ahorro de tóner y el controlador de impresión Earth Smart le permiten utilizar menos electricidad e insumos.
- **Poderosa y productiva.** La memoria estándar de 256 MB y el procesador de 600 MHz aseguran que sus trabajos de impresión sean rápidos y precisos, incluso cuando tienen muchos gráficos.
- **Impacto visual.** La impresión con calidad de imagen mejorada de 4800 x 600 ppp y las emulaciones PCL y PostScript aseguran de manera consistente que los textos sean nítidos y los gráficos definidos.

Haga de lo complejo algo simple.

- **Wi-Fi directo.** Ahora los teléfonos móviles, las tabletas y las computadoras portátiles pueden conectarse directamente a la impresora o impresora multifunción de manera segura, incluso si no tiene una red inalámbrica.
- **Es sencillo.** La configuración Xerox® Easy Wireless lo ayuda a conectarse rápida y fácilmente a su red Wi-Fi.
- **Fácil de alcanzar.** Estos dispositivos, con operación silenciosa, capacidad de conexión inalámbrica incorporada y diseño compacto, encajan perfectamente donde los necesite para incrementar su productividad al máximo.
- **Múltiple opciones de papel.** Imprima fácilmente en varios tamaños personalizados y en una gran variedad de materiales de impresión que incluyen transparencias, cartulinas, sobres y postales.



Un dispositivo. Cinco funciones impresionantes. Optimice su negocio aún más con estas cinco funciones claves para la oficina consolidadas en un solo producto fácil de usar. La impresora multifunción Xerox® WorkCentre™ 3225 se basa en la importante funcionalidad de la Xerox® Phaser® 3260 y agrega copiado, escaneado, correo electrónico y fax.

Características destacadas de la WorkCentre 3225:

- Compacta, silenciosa y liviana, la WorkCentre 3225 se adapta perfectamente a lugares chicos y atareados.
- El panel frontal fácil de usar le ayuda a encontrar rápidamente las funciones más utilizadas con botones intuitivos y una pantalla LCD de dos líneas.
- La calidad de imagen mejorada de 4800 x 600 ppp produce textos e imágenes detallados y nítidos.
- Ahorre tiempo al copiar y escanear documentos de varias páginas con el Alimentador automático de documentos de 40 hojas.
- El escaneado rápido a color y en blanco y negro convierte el papel en documentos electrónicos, listos para ser guardados en una red, carpeta del escritorio o insertados en una aplicación.
- El escaneado a correo electrónico permite enviar documentos de papel directamente a los destinatarios de los correos electrónicos desde el panel frontal, sin necesidad de ir y venir entre la impresora multifunción y su computadora.
- La gran variedad de funciones de copiado incluyen reducción/ampliación, supresión automática de fondo, control de oscuridad de 3 niveles, impresión de copias intercaladas, copia de tarjeta de identificación y diseño de impresiones N-up.
- Un amplio rango de funciones asegura que los datos privados permanezcan a salvo. Esto incluye los protocolos de seguridad de red SNMPv3 e IPv6 y la recepción segura de Fax, que retiene el fax hasta que un usuario autorizado inicie sesión y lo recupere.



WorkCentre 3225. Copiado. Impresión. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

Notas rápidas de la Phaser 3260

- Conectividad Wi-Fi incluida
- Imprime hasta 29 ppm carta / 28 ppm A4
- 600 x 600 ppp; 4800 x 600 ppp mejorada
- Poderoso procesador de 600 MHz
- Rápido tiempo de salida de la primera página en solo 8.5 segundos

AxPxA:

14.5 x 13.2 x 8.4 pulg. / 368 x 335 x 214 mm

Peso:

16.8 lb, 7.6 kg



Notas rápidas de la WorkCentre 3225

- Imprime y copia hasta 29 ppm carta / 28 ppm A4
- Conectividad Wi-Fi incluida
- Imprime hasta 600 x 600 ppp; 4800 x 600 mejorada
- Poderoso procesador de 600 MHz
- Rápido tiempo de salida de la primera página en solo 8.5 segundos
- Escaneado de hasta 600 x 600 ppp en blanco y negro y a color

AxPxA:

15.8 x 14.3 x 14.4 pulg. / 401 x 362 x 365 mm

Peso:

25.1 lb, 11.4 kg

Xerox® Phaser® 3260 / Xerox® WorkCentre™ 3225

Especificaciones del dispositivo		Phaser 3260DNI	WorkCentre 3225DNI
Velocidad		Hasta 29 ppm carta / 28 ppm A4	
Ciclo de trabajo ¹		Hasta 30,000 páginas/mes	
Procesador / Memoria		600 MHz / 256 MB	
Conectividad		10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad	
Copiado e impresión			Impresión: 600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 4800 x 600); Copiado: Calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200 ppp
Resolución		600 x 600 ppp (calidad de imagen mejorada hasta 4800 x 600)	
Tiempo de salida de la primera página		Tan rápido como 8.5 segundos	Impresión: Tan rápido como 8.5 segundos; Copiado: Tan rápido como 10 segundos
Idiomas de descripción de página		Emulaciones de PCL® 5e y 6, emulación de PostScript® 3™	
Funciones de impresión		Modo de ahorro de tóner, Impresión de cuaderillos, Impresión de pósters, Salto de páginas en blanco, Impresión N-up, Escalación, Reducción/ampliación, Ajuste a la página, Marca de agua, Superposición, Páginas de tamaño personalizado, Orden de impresión, Acentuación de bordes, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Selección de papel por atributo, Configuraciones del controlador Earth Smart, Controladores de impresión bidireccionales, Monitoreo de trabajo, Configuración de controladores de almacenamiento y recuperación	
Impresión móvil		Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	
Escaneado	Funciones	N/A	Escaneado mediante TWAIN/WIA, Escaneado a PC, Escaneado a WSD, Escaneado a correo electrónico, resolución de hasta 600 x 600 ppp, a color, en blanco y negro, escala de grises de 8 bit, PDF/JPEG/TIFF
Fax		N/A	Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Respuesta automática, Rediscado automático, Reducción automática para transmisión a varios destinatarios, Envío de Fax a color, Filtro de Fax no deseado, Timbres distintivos, Libreta de direcciones para Fax, Reenvío de Fax a Fax, Recepción de Fax seguros, Recepción de Fax reenviado a PC
Características del Fax de acceso local ²			Envío de transmisión, Libreta de direcciones para Fax
Funciones de fax vía LAN			
Seguridad	Estándar	Seguridad HTTPS (SSL), IPsec, Autenticación 802.1X, WPA2 Personal, Filtrado de IPv4 e IPv6, Filtrado de direcciones MAC, SNMPv3, Deshabilitación de puerto USB	
		N/A	Autenticación de red (Kerberos/SMB/LDAP), Seguridad LDAP, SMTP sobre SSL/TLS, Escaneado a autenticación de correo electrónico, WPA2 Enterprise
Entrada de papel	Estándar	Bandeja principal: Hasta 250 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Ranura de alimentación manual: 1 hoja; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	Alimentador automático de documentos (ADF): 40 hojas; Tamaños personalizados: 5.8 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 148 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja principal: Hasta 250 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Ranura de alimentación manual: 1 hoja; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg. / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Salida del papel		150 hojas	120 hojas
Impresión automática de dos caras		Estándar	
Garantía		Un año de garantía en el lugar (según la ubicación geográfica)	

¹ Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera que se mantenga regularmente; ² Requiere una línea telefónica analógica

Administración de dispositivos

Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Sitio Web Xerox® CentreWare®, Alertas por correo electrónico, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Controladores de impresión

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-bit), 7 (32-/64-bit), Vista (32-/64-bit), 2000, XP (32-/64-bit), 2003 Server (32-/64-bit), 2008 Server (32-/64-bit), 2008R2 (64-bit); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Capacidad de fuente

136 fuentes PostScript; 111 fuentes PCL

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos: Papel bond de 16 a 28 lb / 60 a 105 gsm
Bandeja principal: Papel bond de 16 a 43 lb / 60 a 163 gsm
Ranura de alimentación manual: Papel bond de 16 a 58 lb / 60 a 220 gsm

Tipos de papel

Papel común, pesado, fino, de sobre, de etiqueta, cartulina, algodón, a color, preimpreso, reciclado, bond, de archivo, transparencia

Ambiente operativo

Temperatura: 50°F a 90°F / 10°C a 32°C; Humedad: 20% a 80%; Presión de sonido: Impresión: 50 dB(A), ADF (Alimentador automático de documentos): 53 dB(A), En reposo: Phaser 3260: 30 dB(A), En reposo: WorkCentre 3225: 26 dB(A); Tiempo de calentamiento (desde modo ahorro de energía): Tan rápido como 14 segundos, tiempo de salida de la primera página (FPOT) desde modo ahorro de energía: Tan rápido como 14 segundos

Energía

eléctrica: 110-127 VCA, 50/60 Hz, 5.5 A ó 220-240 VCA, 50/60 Hz; 3.2 A; Impresión continua: 417 watts; Lista (En reposo): 46 watts; Modo de ahorro de energía (Hibernación): 2.0 watts

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

Phaser 3260: 14.5 x 13.2 x 8.4 pulg. / 368 x 335 x 214 mm, Peso: 16.8 lb / 7.6 kg

WorkCentre 3225: 15.8 x 14.3 x 14.4 pulg. / 401 x 362 x 365 mm, Peso: 25.1 lb / 11.4 kg

Certificaciones

Indicado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da edición, FDA/CDRH; producto láser clase 1, parte 15 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), clase B, ICES-003 de Canadá, clase B, marcado con CE, indicación de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, 2da edición, EN 60825-1; producto láser clase 1, directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, clase B, EN 55024, directiva RoHS 2011/65/EU, directiva WEEE 2012/19/EU, calificado para ENERGY STAR®, Citrix Ready, Green World Alliance, WHQL Blue Angel, NOM, EAC (GOST), GS Mark, EPEAT, Environmental Choice, Apple AirPrint, Mediatech

Qué viene en la caja

- Impresora Phaser 3260 o Impresora multifunción WorkCentre 3225
- Cartucho de impresora (capacidad para 1,500 páginas*)
- Cartucho del tambor (capacidad para 10,000 páginas**)
- Software (Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition con una licencia única para soporte de Image Retriever, OmniPage y PaperPort solo con WorkCentre 3225)
- Guía de instalación rápida, CD con controladores y documentación
- Cable de alimentación, cable USB
- Cable de Fax (WorkCentre 3225)

Programa de reciclado de suministros

Los insumos para la Phaser 3260 y la WorkCentre 3225 son parte del Programa de reciclaje de suministros de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite el sitio Web de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa.

Suministros

Cartucho de impresión: 3,000 páginas*	106R02778
Cartucho de impresión de paquete doble: 2 x 3,000 páginas*	106R02782
Cartucho del tambor: 10,000 páginas**	101R00474

* Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, la cobertura de área y el modo de impresión.

** Páginas aproximadas. Rendimiento declarado en base a las páginas de tamaño carta/A4 de 20 lb (75 gsm). El rendimiento variará en base al tipo, tamaño, peso, orientación y patrones de uso del material de impresión.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office.

