

# EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX® ALTALINK®

El equipo de flujos de trabajo en blanco  
y negro preparado para su oficina.

**B8045/B8055/B8065/B8075/B8090**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

## Equipo multifunción

### Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Le presentamos nuestro más reciente equipo multifunción en blanco y negro, el cual es lo suficientemente inteligente como para cambiar su forma de trabajar. La Serie AltaLink B8000 ofrece una experiencia de usuario de próxima generación compatible con dispositivos móviles, y está diseñada para proporcionar facilidad de uso, seguridad y flexibilidad a fin de adaptarse a los futuros flujos de trabajo basados en aplicaciones. Transforme su base instalada de multifuncionales y luego su empresa.

#### INTELIGENTE Y PRODUCTIVO

Nunca antes hubo un equipo multifunción como éste. Desde su interfaz de usuario similar a la de una tableta hasta sus opciones de conectividad móvil fáciles de usar y listas desde su instalación, la Serie B8000 Xerox® AltaLink es el equipo multifunción que los trabajadores actuales han estado esperando.

Con sus procesos comerciales optimizados y su fácil administración como impresora independiente o como parte de toda una flota de dispositivos, fue diseñada para permitir la realización de múltiples tareas y colaboraciones. Cree flujos de trabajo personalizados, automatice tareas de gran complejidad e imprima y escanee directamente a y desde la nube con servicios como Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365™ y correo electrónico. Conéctese en todo momento, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Con sólo tocar un botón, puede ingresar a nuestra Xerox App Gallery y descargar aplicaciones simples, aunque poderosas, y sin el uso de servidores, a su equipo multifunción AltaLink, las cuales le permiten aumentar la productividad del usuario y acortar las tareas diarias.

La conectividad móvil integrada, que incluye la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC), Wi-Fi Direct® opcional, @PrintByXerox, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Complemento Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®, permite la comodidad y ahorro de tiempo que su fuerza laboral desea y necesita.

#### PODEROSO Y ESCALABLE

Sus grupos de trabajo podrán operar de manera más eficiente y eficaz con AltaLink. Podrá administrar, monitorear y actualizar toda su base instalada de equipos multifunción, así como proporcionar capacitación interactiva y brindar soporte directamente desde su escritorio con nuestra interfaz de usuario remoto.

Con menos complicaciones al realizar mantenimiento, menos soporte de TI, bandejas de papel de alta capacidad y la posibilidad de imprimir en distintos tamaños de papel, estas impresoras aumentan el tiempo operativo y la productividad. El escaneado, la impresión y el envío de fax pueden llevarse a cabo simultáneamente, lo que le permite realizar múltiples tareas durante períodos de gran actividad y elegir sus opciones de acabado; además, podrá configurar su impresora AltaLink para cualquier entorno de trabajo y tipo de documento, lo cual incluye cuadernillos, folletos y catálogos.

#### SEGURIDAD INTEGRADA

Gracias a nuestra asociación con McAfee, la impresora multifunción AltaLink Serie B8000 proporciona el máximo nivel de seguridad y responde proactivamente a los riesgos presentes a nivel de flota e impresora individual.

Las credenciales son diseñadas para permitir que los departamentos de TI o los administradores de los dispositivos tengan el control total sobre el acceso de los usuarios a los datos e información sensible. Además, con la Impresión segura, se puede asignar a los trabajos un PIN exclusivo para asegurar que los documentos confidenciales no se liberen hasta que se puedan recuperar en la máquina.

#### TECNOLOGÍA CONNECTKEY® DE XEROX®, EL NÚCLEO DE TODO SU ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD

Xerox (la compañía que creó el lugar de trabajo tal como lo entendemos hoy), presenta la siguiente revolución en lo que se refiere a productividad en el lugar de trabajo. Con una experiencia de usuario consistente en una gran variedad de dispositivos, conectividad móvil y a la nube, y una creciente biblioteca de aplicaciones que le permitirá ampliar la funcionalidad de su equipo, su trabajo será mejor, más rápido y más eficaz.

##### Experiencia de usuario intuitiva

Es una manera totalmente nueva y a la vez familiar de interactuar. La experiencia es similar a la de una tableta, ya que cuenta con controles en la pantalla táctil con tecnología basada en íconos y es fácil de personalizar.

##### Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios precargados y alojados en la nube que le permitirán trabajar desde donde desee, en el momento en que lo desee y de la manera en que usted lo decida.

##### Seguridad incomparable

Protección completa de múltiples niveles para documentos y datos, lista para evadir y eliminar amenazas emergentes y cumplir o superar los estándares normativos.

##### Habilitación de servicios de próxima generación


Trabaje de manera más eficiente y administre sus recursos con mayor eficacia. Su fácil integración a los Servicios de impresión administrada de Xerox® le permite monitorear de manera remota la prestación de servicios y los consumibles; además de permitirle la configuración remota para ahorrar tiempo.

##### Puerta de enlace a nuevas posibilidades

Expanda rápidamente la capacidad de acceso a la Xerox App Gallery, con aplicaciones del mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Le hemos encargado a nuestra red de asociados que diseñaran soluciones innovadoras y exclusivamente empresariales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar con mayor eficacia en [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## APLICACIONES DE ACABADO



### ELIJA UNA CONFIGURACIÓN QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES

- 1 Alimentador automático de documentos a dos caras en una sola pasada** que escanea documentos a una velocidad de hasta 200 imágenes por minuto.
- 2 Engrapadora auxiliar** (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.
- 3 Bandeja especial** que soporta hasta 100 hojas de papel de 80 lb/216 g/m<sup>2</sup>.
- 4 Dos bandejas universales de 500 hojas** que se pueden ajustar hasta 11 x 17 pulg./A3.
- 5 Kit opcional de sobres** (reemplaza a la bandeja 2) que permite la alimentación sin problemas de hasta 50 sobres.
- 6 Bandeja en tándem de alta capacidad** que aloja un total de 3600 hojas de papel tamaño carta/A4.
- 7 Alimentador de alta capacidad** (opcional) que soporta hasta 3300 hojas de papel. El total es una capacidad máxima de hasta 8000 hojas.
- 8 Bandeja de salida con desplazamiento (OCT)** (opcional; admite 400 hojas).
- 9 Acabadora de oficina** (opcional con AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075) que proporciona el engrapado en varias posiciones de 50 hojas con una perforadora opcional.
- 10 Acabadora de oficina con realizador de folletos** (opcional con los modelos AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) que proporciona todos los acabados de la Acabadora de oficina y la capacidad para crear folletos con grapado por el centro de 60 páginas (2 a 15 hojas).

- 11 Acabadora de gran volumen (HVF)** (opcional con los modelos AltaLink B8065/B8075; necesaria para la AltaLink B8090) que cuenta con engrapado de varias posiciones para 100 hojas y una perforadora opcional.
- 12 Insertador postproceso** (opcional con la HVF y con la HVF con realizador de folletos) que inserta hasta 250 hojas de papel cubierta u otro papel (papel bond de 16 lb a 57 lb/papel cubierta de 80 lb/60 a 216 g/m<sup>2</sup>).
- 13 Acabadora de gran volumen con realizador de folletos** (opcional con los modelos AltaLink B8065/B8075/B8090) que proporciona todos los acabados de la Acabadora de gran volumen y la capacidad adicional para crear folletos con grapado por el centro (2 a 15 hojas/60 páginas).
- 14 Unidad de plegado en Z y en C** (opcional con la HVF con realizador de folletos) que agrega el plegado en Z y en C para papeles tamaño carta (capacidad de 50 hojas o ilimitada con parada de bandeja en la posición hacia abajo).
- 15 Teclado** (opcional)
- 16 Lector de tarjetas** (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas de acceso.
- 17 Interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)** que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al equipo multifunción AltaLink B8000, de modo que éste se agregue a su lista de impresoras y sea posible imprimir instantáneamente.



### PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL SIMILAR A LA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

Conozca nuestra totalmente nueva pantalla táctil a color de 10.1 pulgadas. Esta nueva interfaz de usuario proporciona los más altos estándares de personalización, facilidad de uso y versatilidad.

Gracias a esta experiencia "móvil" familiar con soporte para entrada de aplicaciones enfocadas en tareas, que comparten una apariencia común. Se necesitan menos pasos para completar incluso los trabajos más complejos.

Una lista de funciones muy intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin. En ella, las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones usadas más comúnmente en la parte frontal central. ¿No está de acuerdo con el lugar donde aparece una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con el equipo multifunción AltaLink® Serie B8000, lo que permite realizar más trabajos en menos tiempo. Pruebe nuestra nueva interfaz de usuario en [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI)



# Equipo multifunción

## Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®  
Technology

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Velocidad	Hasta 45 ppm	Hasta 55 ppm	Hasta 65 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 90 ppm
Ciclo de trabajo mensual*	Hasta 175,000 páginas	Hasta 200,000 páginas	Hasta 250,000 páginas	Hasta 300,000 páginas	Hasta 400,000 páginas
Unidad de disco duro/ Procesador/Memoria	Mínimo de 250 GB HDD/1.8 GHz Quad Core/4 GB de memoria del sistema				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct® con adaptador inalámbrico USB Xerox® opcional, Interconexión de NFC				
<b>Copiado e impresión</b>	<b>Resolución de copiado:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Resolución de impresión:</b> Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de grises				
Tiempo de salida de la primera página	Solo 3.7 segundos desde el cristal de exposición/7.4 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara		Solo 2.9 segundos desde el cristal de exposición/6.9 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara		
Tiempo de salida de la primera impresión	Tan rápido como 4,9 segundos				
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6 y Especificación de papel XML (XPS) opcional				
<b>Entrada de papel</b>	Estándar	<b>Alimentador automático de documentos a dos caras en una sola pasada:</b> 200 hojas; Velocidad: hasta 200 ipm (a dos caras); Tamaños: 4.9 x 5 pulg. a 11.7 x 17 pulg./125 x 138 mm a 297 x 432 mm <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 4.25 x 5.5 a 11 x 17 pulg./A6 a A3 <b>Bandejas 1 y 2:</b> 500 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 a 11 x 17 pulg./A5 a A3 <b>Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad:</b> Total de 3,600 hojas (1,600 y 2,000 hojas); Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4			
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF):</b> 3,300 hojas; Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo <b>Kits HCF</b> (se necesita HCF) (solo disponible para los modelos B8065/B8075/B8090): Kit de alimentación por borde corto de 1,250 hojas de 11 x 17 pulg. o kit de alimentación por borde corto de 1,250 hojas tamaño carta/extra oficio <b>Bandeja para sobres</b> (Reemplaza la bandeja 2): Hasta 50 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5			
<b>Salida de papel/ Acabado</b>	Opcional	<b>Bandeja de salida con desplazamiento</b> (No disponible con el modelo B8090): 400 hojas <b>Acabadora de oficina</b> (No disponible con el modelo B8090): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en múltiples posiciones para 50 hojas y perforadora opcional <b>Acabadora de oficina con realizador de folletos</b> (No disponible con el modelo B8090): Bandejas de 2,000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, creación de folletos con engrapado por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)) y perforadora opcional <b>Acabadora de gran volumen (HVF)</b> (Opcional con los modelos B8065/B8075; se necesita la HVF o la HVF con el realizador de folletos para la B8090): Bandejas de 3,000 + 250 hojas, engrapado de varias posiciones para 100 hojas, engrapado de varias posiciones para 100 hojas, con perforadora opcional; <b>Acabadora de gran volumen con realizador de folletos</b> (opcional con los modelos B8065/B8075/B8090): Bandejas de 3,000 + 250 hojas, engrapado de varias posiciones para 100 hojas, con creación de folletos con grapado por el centro (2 a 15 hojas (60 páginas)) y perforadora opcional <b>Unidad de plegado en Z/C</b> (Opcional con la HVF con realizador de folletos): Agrega plegado en Z y en C para tamaño carta; <b>Insertador posterior al proceso</b> (con HVF y HVF con realizador de folletos): Añade inserciones preimpresas <b>Engrapadora auxiliar:</b> Engrapado de 50 hojas (con base en papel bond de 20 lb/75 g/m²) con superficie de trabajo			

### EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización del sitio, función y flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Xerox® Mobile Express Driver®
Servidor de web incorporado Xerox®	PC o móvil: Información del estado, Configuración, Administración de dispositivos y Clonación
Consola remota/ Vista previa	Interfaz de usuario remoto
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras y Modo de borrador
Escaneado y Fax	Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; Funciones del Fax: Fax para usuario ocasional (opciones de una o tres líneas disponibles, incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico), Marcado de fax, Libreta de direcciones unificada, Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Xerox® Mobile Link App y Xerox® Mobile Link App

### TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Conectividad móvil	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ listo, Complemento Xerox® Print Service para Android™ y Complemento Mopria® Print Service para Android, NFC (Comunicación de campo cercano) e impresión con Wi-Fi Direct
Impresión móvil	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; Visite <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> para obtener las aplicaciones disponibles.
Conectividad a la nube	Impresión desde y escaneado hacia Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y más.

### SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, SFTP y cifrado de correo electrónico, Autenticación de red, SNMPv3, Autenticación de mensajes en hash SHA-256, SSL, TLS, Certificados de seguridad y Certificado autofirmado automático
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, Acceso del usuario y firewall interno, Filtrado por puerto/IP/dominio, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y Lector de tarjetas RFID integrado E1.0 de Xerox®
Protección de datos	Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, Validado) y sobreescritura de imagen, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Control de integridad McAfee, Listas blancas, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y Controladores
Seguridad de los documentos	Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (evaluación en curso), Impresión segura cifrada y Controladores de impresión cifrados FIPS

### HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Administración de impresión	Administración de impresión Xerox® y Suite de movilidad, Configuración de clonación, Contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut y más soluciones de nuestros asociados
Administración de la impresión	Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox®, Lectura de contadores automática y herramientas de los servicios de impresión administrada
Sustentabilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión de ID de usuario en el margen de impresión y Configuraciones de impresión ecológica

### PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator, muchos servicios adicionales disponibles
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> para ver nuestra creciente selección de aplicaciones disponibles que le permite añadir funciones al equipo multifunción.

\* Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

Para obtener especificaciones más detalladas que incluyan las últimas certificaciones, visite [www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs](http://www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs)

©2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® y Mobile Express Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Actualizado en 5/17 BR21027 AB88R-01LA

